



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

### СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ KG.11.01.09.008.E.001934.05.18 от 24.05.2018 г.

#### Продукция:

Клей для мембранно-вакуумного прессования на основе ПВА торговых марок "ADALAR KIMYA", "SUPER KLEBER" (артикулы "3xxx"), "COOLWRAP", "MOBEX" (артикулы "5xxx"), где "x" - это цифра от 0 до 9. Изготовлена в соответствии с документами: Паспорт безопасности. Изготовитель (производитель): "ADALAR KIMYA SAN. VE TIC. LTD. STI.", Dilovasi OSB 4. Kisim Seyhan Cad. No:8 Gebze/Kocaeli, Турция. Получатель: ООО "ДС Компания", 129110, город Москва, Переулок Напрудный, дом 10, строение 2, этаж 2, комната 4, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

#### соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 6

**прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для профессионального применения в мебельной промышленности**

**Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):**  
Протокол испытаний №ИЛЦ-63/ЛЭ-07-18 от 16.04.2018 г. ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" (аттестат аккредитации № РОСС RU.00001.510440)

**Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции (товаров) на территорию Евразийского экономического союза**

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Директор Исаков Т.Б.

(Ф.И.О./подпись)



012106





## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

### СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ KG.11.01.09.008.E.001933.05.18 от 24.05.2018 г.

#### Продукция:

Клей каучуковый для ламинации поверхностей торговых марок: "ADALAR KIMYA", "SUPER KLEBER" (артикулы "1xxx"), "COOLWRAP", "UNIVEX" (артикулы "5xx" - "8xx"), где "x" - это цифра от 0 до 9. Изготовлена в соответствии с документами: Паспорт безопасности. Изготовитель (производитель): "ADALAR KIMYA SAN. VE TIC. LTD. STI.", Dilovasi OSB 4. Kisim Seyhan Cad. No:8 Gebze/Kocaeli, Турция. Получатель: ООО "ДС Компания", 129110, город Москва, Переулок Напрудный, дом 10, строение 2, этаж 2, комната 4, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

#### соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 6

**прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для профессионального применения в мебельной промышленности**

**Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):**

Протокол испытаний №ИЛЦ-61/ЛЭ-07-18 от 16.04.2018 г. ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" (аттестат аккредитации № РОСС RU.00001.510440)

**Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции (товаров) на территорию Евразийского экономического союза**

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Директор Исаков Т.Б.

(Ф.И.О./подпись)



012105





## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

### СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ KG.11.01.09.008.E.001932.05.18 от 24.05.2018 г.

#### Продукция:

Термоплавкий клей на основе ЭВА торговых марок "ADALAR KIMYA", "SUPER KLEBER" (артикулы "2xxx"), "COOLWRAP", "UNIMELT" (артикулы "4xx" - "7xx"), где "x" - это цифра от 0 до 9. Изготовлена в соответствии с документами: Паспорт безопасности. Изготовитель (производитель): "ADALAR KIMYA SAN. VE TIC. LTD. STI.", Dilovasi OSB 4. Kisim Ceyhan Cad. No:8 Gebze/Kocaeli, Турция. Получатель: ООО "ДС Компания", 129110, город Москва, Переулок Напрудный, дом 10, строение 2, этаж 2, комната 4, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

#### соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 6

**прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для профессионального применения в мебельной промышленности**

**Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):**  
Протокол испытаний №ИЛЦ-62/ЛЭ-07-18 от 16.04.2018 г. ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" (аттестат аккредитации № РОСС RU.00001.510440)

**Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции (товаров) на территорию Евразийского экономического союза**

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Директор Исаков Т.Б.

(Ф.И.О./подпись)



М.П.

012104



Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»  
Управления делами Президента Российской Федерации  
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)

Испытательный лабораторный центр  
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23  
Телефон/факс: 8499-14185-23; 8499-149 – 58 – 12; 8926-293-00-06  
ИНН/КПП 7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в  
отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.00001.510440  
Федеральной службы по аккредитации  
Действителен до 26 декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного  
лабораторного центра ФГБУ  
«Центр госсанэпиднадзора»  
О.М. Чекмарев



ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ ИЛЦ-61/ЛЭ-07-18 от «16» апреля 2018 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО «ДС Компания», 129110, город Москва, Переулок Напрудный, дом 10, строение 2, этаж 2, комната 4, Российская Федерация
- 2. Наименование продукции:** Клей каучуковый для ламинации поверхностей торговой марки UNIVEX, артикул 684
- 3. Типовые представители (образцы):** Образец 1: Клей каучуковый для ламинации поверхностей торговой марки UNIVEX, артикул 684
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** «ADALAR KIMYA SAN. VE TIC. LTD. STI.», Dilovasi OSB 4. Kisim Seyhan Cad. No:8 Gebze/Kocaeli, ТУРЦИЯ
- 5. Код образца (пробы):** ИЛЦ-61/ЛЭ-07-18
- 6. Дата поступления в лабораторию:** 06.04.2018 г.
- 7. Дата проведения испытаний:** 06 апреля – 16 апреля 2018 г.
- 8. Цель исследования:** испытание продукции по показателям безопасности на соответствие требованиям: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»
- 9. НТД регламентирующие объем лабораторных исследований:** Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» ч.3, п.3.1, прил. 6.1, п/п 4.

Перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

**Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»  
Управления делами Президента Российской Федерации  
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)  
Испытательный лабораторный центр  
Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23  
Телефон/факс: 8499-14185-23; 8499-149 – 58 – 12; 8926-293-00-06  
ИНН/КПП7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в  
отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.00001.510440  
Федеральной службы по аккредитации  
Действителен до 26 декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного  
лабораторного центра ФГБУ  
«Центр госсанэпиднадзора»  
О.М. Чекмарев



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ИЛЦ-63/ЛЭ-07-18 от «16» апреля 2018 г.**

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО «ДС Компания», 129110, город Москва, Переулок Напрудный, дом 10, строение 2, этаж 2, комната 4, Российская Федерация
- Наименование продукции:** Клей для мембранно-вакуумного прессования на основе ПВА торговой марки MOBEX, артикул 5222
- Типовые представители (образцы):** Образец 1: Клей для мембранно-вакуумного прессования на основе ПВА торговой марки MOBEX, артикул 5222
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** «ADALAR KIMYA SAN. VE TIC. LTD. STI.», Dilovasi OSB 4. Kisim Seyhan Cad. No:8 Gebze/Kocaeli, ТУРЦИЯ
- Код образца (пробы):** ИЛЦ-63/ЛЭ-07-18
- Дата поступления в лабораторию:** 06.04.2018 г.
- Дата проведения испытаний:** 06 апреля – 16 апреля 2018 г.
- Цель исследования:** испытание продукции по показателям безопасности на соответствие требованиям: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»
- НТД регламентирующие объем лабораторных исследований:** Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» ч.3, п.3.1, прил. 6.1, п/п 9.

Перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям



Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»  
Управления делами Президента Российской Федерации  
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)

Испытательный лабораторный центр  
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23  
Телефон/факс: 8499-14185-23; 8499-149 – 58 – 12; 8926-293-00-06  
ИНН/КПП7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в  
отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.00001.510440  
Федеральной службы по аккредитации  
Действителен до 26 декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного  
лабораторного центра ФГБУ  
«Центр госсанэпиднадзора»  
О.М. Чекмарев



ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ИЛЦ-62/ЛЭ-07-18 от «16» апреля 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО «ДС Компания», 129110, город Москва, Переулок Напрудный, дом 10, строение 2, этаж 2, комната 4, Российская Федерация
2. **Наименование продукции:** Термоплавкий клей на основе ЭВА торговой марки UNIMELT, артикул 523
3. **Типовые представители (образцы):** Образец 1: Термоплавкий клей на основе ЭВА торговой марки UNIMELT, артикул 523
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** «ADALAR KIMYA SAN. VE TIC. LTD. STI.», Dilovasi OSB 4. Kisim Seyhan Cad. No:8 Gebze/Kocaeli, ТУРЦИЯ
5. **Код образца (пробы):** ИЛЦ-62/ЛЭ-07-18
6. **Дата поступления в лабораторию:** 06.04.2018 г.
7. **Дата проведения испытаний:** 06 апреля – 16 апреля 2018 г.
8. **Цель исследования:** испытание продукции по показателям безопасности на соответствие требованиям: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»
9. **НТД регламентирующие объем лабораторных исследований:** Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» ч.3, п.3.1, прил. 6.1, п/п 9.

Перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям