

# Механизм гармошка Free Fold J5fo для фасадов H910-970 мм./6,8-13,5 кг. Art.372.37.584 (в к-те 2 петли центр-е, загл. серые лев+ прав.), Hafele

Модификации:



Производитель: Hafele Тип открывания: Складной Free fold (складные) Серия: Модель: J5fo


Цвет: серый Free Fold

Параметры Производитель, Мод модификаций: ель, Высота фасада, мм, Вес фасада, кг

6,8-13,5 Вес фасада, кг: 910-970 Высота фасада, мм: Количество в упаковке: 1 комп.

### Код: Артикул: 117706 372.37.584 Распродажа Ваша цена: Розница 18 408.37 руб./комп.


#### Дополнительные изображения:







Для сборки вам обязательно понадобится:



#### Описание

#### МЕХАНИЗМ ДЛЯ ДВУХ ФАСАДОВ "ГАРМОШКА"

- Компактный дизайн
- Благодаря складному типу открывания минимизируется рабочая зона механизма
- Для шкафа глубиной от 288 мм

- Петли с защитой от защемления
- Рабочий диапазон линейки подъемников Free fold рассчитан на фасады до 1040 мм высотой и весом до 12.3 кг или высотой до 590 мм и весом до 23.3 кг.
- Высота верхней и нижней створки д.б. одинакова.
- Возможно применение частей фасада из разных материалов
- Все преимущества семейства подъемников FREE:
- --- Помощь при открывании: минимум усилия для открывания или закрывания фасада, вне зависимости от размера и веса
- -- Плавность и бесшумность как при закрывании, так и при открывании.
- -- Функция Free stop: фиксация фасада в любом положении независимо от размера и веса. Это позволяет обеспечить постоянный доступ к ручке.
- --- Быстрый и удобный монтаж (бумажные монтажные шаблоны в комплекте к каждому механизму; уникальные фиксаторы к фасаду для быстрого позиционирования одной рукой; предустановленные шурупы; симметричные отверстия у креплений к сплошному фасаду; возможен монтаж без инструмента)

Видео по монтажу механизма: <a href="https://youtu.be/-4oRzq0Zu5w">https://youtu.be/-4oRzq0Zu5w</a>

-- Удобные регулировки: усилие удержания регулируется на механизме спереди. Также просто и удобно проходит регулировка положения фасада в 3-х плоскостях

#### Инструкция по установке

## Обязательные комплектующие

Код		Название	Цена за единицу
114697	**	Монтажная планка для Intermat/Ecomat H=3, без винтов Art. 1071607, Hettich	42.35 руб.
115157		Петля быстрого монтажа Intermat 9944-T42 накладная 125* Art. 1058545, Hettich	298.58 руб.
119457		Петля MS Slide On накладная 110* Art. 51.MS15.05.00.0, FGV	43.56 руб.
119717	and the	Петля быстрого монтажа Intermat 9973-Т42 накладная 110*, без пружины Art. 9005604, Hettich	153.47 руб.
114689	44.70	Петля быстрого монтажа Intermat 9943-T42 накладная 110* Art. 1029518, Hettich	165.92 руб.
121990	N. Comment	Петля быстрого монтажа Sensys 8675 TH 52 накладная 110*, без пружины, для фасадов 15-24 мм Art. 9071313, Hettich	359.94 руб.

#### Сопутствующие товары

Код	Название	Цена за единицу
118415	Адаптер для креплений Free Fold/Free flap H1.5 к створкам с алюминиевой рамкой 20 мм (комп. 2 шт.) Art. 372.37.044, Hafele	810.61 руб.



117674



Петля центральная регулируемая для механизмов FOLD/SENSO (под шуруп) Art. 372.64.796\*\*, Hafele

700.01 руб.

## Аналоги

Код		Название	Цена за единицу
127458		Механизм ФриФолд Шорт J5fs, д. фасадов H910-970 мм, 6,5-11,5 кг Art. 2720260006, Kessebohmer	11 280.00 руб.
127459	1	Механизм ФриФолд Шорт J6fs, д. фасадов H910-970 мм, 8,9-16,8 кг Art. 2721050006, Kessebohmer	13 080.00 руб.