Механизм ФриСпейс д. фасадов H 225 - 650 мм, тип B, комп-т , антрацит Art. 2722347500, Kessebohmer

Открывание Push to Open:	**нет**
Модификации:	**ФриСпейс**
Параметры модификаций:	**Открывание Push to Open, Цвет, Модель**
Производитель:	**Kessebohmer**
Тип открывания:	**Поворотный**
Серия:	**Free Space**
Модель:	**B**
Цвет:	**антрацит**
Протестировано на количество циклов откр/закр:	**40000**
Количество в упаковке:	**1 комп.**

Код: 127623 Артикул: 2722347500

Склад

Ваша цена: Розница

3 300.00 руб./комп.

Дополнительные изображения:

h фасада, мм	B	C	D	E	F
225	2,3 – 4,3	3,8 – 7,1	6,4 – 9,3	9,2 – 13,4	13,4 – 19,1
250	1,9 – 3,9	3,4 – 6,4	5,8 – 9,1	8,3 – 12,6	12,1 – 17,2
275	1,9 – 3,5	3,1 – 5,8	5,3 – 8,2	7,5 – 12,0	11,0 – 15,6
300	1,7 – 3,2	2,8 – 5,3	4,8 – 7,5	6,9 – 11,0	10,1 – 14,3
325	1,6 – 3,0	2,6 – 4,9	4,4 – 7,0	6,4 – 10,2	9,3 – 13,2
350	1,5 – 2,8	2,4 – 4,6	4,1 – 6,5	5,9 – 9,5	8,6 – 12,3
375	1,3 – 2,6	2,2 – 4,3	3,8 – 6,0	5,5 – 8,8	8,1 – 11,4
400	1,2 – 2,4	2,1 – 4,0	3,6 – 5,6	5,2 – 8,3	7,6 – 10,7
425	1,1 – 2,3	2,0 – 3,8	3,4 – 5,3	4,9 – 7,8	7,1 – 10,1
450	1,0 – 2,1	1,9 – 3,5	3,2 – 5,0	4,6 – 7,3	6,7 – 9,5
475	1,0 – 2,0	1,8 – 3,4	3,0 – 4,7	4,3 – 7,0	6,4 – 9,0
500	0,9 – 1,9	1,7 – 3,2	2,9 – 4,5	4,1 – 6,6	6,0 – 8,6
525	0,9 – 1,8	1,6 – 3,0	2,7 – 4,3	3,9 – 6,3	5,7 – 8,2
550	0,8 – 1,7	1,5 – 2,9	2,6 – 4,1	3,7 – 6,0	5,5 – 7,8
575	0,8 – 1,7	1,4 – 2,8	2,5 – 3,9	3,6 – 5,7	5,2 – 7,4
600	0,8 – 1,6	1,4 – 2,7	2,4 – 3,7	3,4 – 5,5	5,0 – 7,1
625	0,7 – 1,5	1,3 – 2,5	2,3 – 3,6	3,3 – 5,3	4,8 – 6,8
650	0,7 – 1,5	1,3 – 2,4	2,2 – 3,5	3,2 – 5,1	4,6 – 6,6

h фасада, мм	B	C	D	E	F
225	2,3 – 4,3	3,8 – 7,1	6,4 – 9,3	9,2 – 13,4	13,4 – 19,1
250	1,9 – 3,9	3,4 – 6,4	5,8 – 9,1	8,3 – 12,6	12,1 – 17,2
275	1,9 – 3,5	3,1 – 5,8	5,3 – 8,2	7,5 – 12,0	11,0 – 15,6
300	1,7 – 3,2	2,8 – 5,3	4,8 – 7,5	6,9 – 11,0	10,1 – 14,3
325	1,6 – 3,0	2,6 – 4,9	4,4 – 7,0	6,4 – 10,2	9,3 – 13,2
350	1,5 – 2,8	2,4 – 4,6	4,1 – 6,5	5,9 – 9,5	8,6 – 12,3
375	1,3 – 2,6	2,2 – 4,3	3,8 – 6,0	5,5 – 8,8	8,1 – 11,4
400	1,2 – 2,4	2,1 – 4,0	3,6 – 5,6	5,2 – 8,3	7,6 – 10,7
425	1,1 – 2,3	2,0 – 3,8	3,4 – 5,3	4,9 – 7,8	7,1 – 10,1
450	1,0 – 2,1	1,9 – 3,5	3,2 – 5,0	4,6 – 7,3	6,7 – 9,5
475	1,0 – 2,0	1,8 – 3,4	3,0 – 4,7	4,3 – 7,0	6,4 – 9,0
500	0,9 – 1,9	1,7 – 3,2	2,9 – 4,5	4,1 – 6,6	6,0 – 8,6
525	0,9 – 1,8	1,6 – 3,0	2,7 – 4,3	3,9 – 6,3	5,7 – 8,2
550	0,8 – 1,7	1,5 – 2,9	2,6 – 4,1	3,7 – 6,0	5,5 – 7,8
575	0,8 – 1,7	1,4 – 2,8	2,5 – 3,9	3,6 – 5,7	5,2 – 7,4
600	0,8 – 1,6	1,4 – 2,7	2,4 – 3,7	3,4 – 5,5	5,0 – 7,1
625	0,7 – 1,5	1,3 – 2,5	2,3 – 3,6	3,3 – 5,3	4,8 – 6,8
650	0,7 – 1,5	1,3 – 2,4	2,2 – 3,5	3,2 – 5,1	4,6 – 6,6

Описание

ФриСпейс это стильный, максимально надежный, компактный и при этом очень мощный подъемный механизм, разработанный
для фасадов весом от 0.7 до 4.3 кг и высотой от 225 до 650 мм. (см. таблицу подбора)
В основе работы надежный пружинный блок.
Пластиковые детали усилены стекловолокном.
Механизм обеспечивает плавное и бесшумное открывание, закрывание и фиксацию фасада в любом положении (FreeStop).
Встроенный переключатель угла открывания 107/90* позволяет устанавливать его в модули под потолок.
Благодаря своим минимальным размерам 63x173x25 мм почти не занимает полезное пространство,
позволяя использовать его максимально эффективно в верхних модулях кухонь, неглубоких модулях прихожих, шкафчиках ванных комнат, мебели для гостиных, детских, а также антресолях.
Легкий монтаж при помощи двух позиционных штифтов и одного предустановленного евро-винта, а также удобные и понятные регулировки.

Комплектация: Механизмы левый + правый
Инструкция по установке и регулировке
Шаблон для присадки на боковины

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
127923		Набор крепежных винтов с шайбами для алюм. рамок 45 мм для ФриСпейс 4 шт Art. 2722510007, Kessebohmer	960.00 руб.
127932		Шаблон для установки подъемника ФриСпейс Art. 2722540000, Kessebohmer	2 160.00 руб.
107271		Адаптер для креплений ФриСпейс к алюминиевой рамке 20 мм , никель (компл. 2 шт.) Art. 2722520006, Kessebohmer	2 880.00 руб.