

## Петля Integra 2-Ways для фальшпанели 90° с демпфером Art. 51BN85059005000, FGV



Материал двери:	<b>ДСП/МДФ/Дерево</b>
Ход петли:	<b>Two way (двухходовая)</b>
Экск. рег-ка высоты на планке:	<b>нет</b>
Производитель:	<b>FGV</b>
Серия:	<b>Integra 2-Ways</b>
Наложение:	<b>вкладная</b>
Плавное закрывание:	<b>да</b>
Тип монтажа:	<b>Clip-on</b>
Угол установки:	<b>180°</b>
Угол открывания:	<b>105°</b>
Толщина фасада:	<b>Для стандартных фасадов</b>
Толщина боковины:	<b>Для стандартных боковин</b>
Диаметр чашки, мм:	<b>35</b>
Экск. рег-ка глубины на петле:	<b>нет</b>
Присадка чашки, мм:	<b>48</b>
Глубина чашки, мм:	<b>11.3</b>
Толщина двери, мм:	<b>16-26</b>
Количество в упаковке:	<b>125 шт</b>






Код: 119894      Артикул: 51BN85059005000




**Склад**

Ваша цена: Розница



210.16 руб./шт

### Дополнительные изображения:





Для сборки вам обязательно понадобится:



## Описание

Петля для фальшпанели

Угол установки: 180\*

Угол открывания: 105\*

Диаметр чашки, мм: 35

Присадка чашки, мм: 48

Глубина чашки, мм: 11,3

Монтажная планка: Рекомендуемая Н0

Плавное закрытие: да

Монтаж: clip on

Толщина фасада, мм: 16-26

Регулировка по глубине +/- 2,5 мм

Регулировка наложения +2/-4,5 мм

Регулировка по высоте +/- 2 мм

Материал: сталь никелированная

## Обязательные комплектующие

Код	Название	Цена за единицу
121979	 Монтажная планка для Integra 2-Ways H=0 с еврошурупом Art. 525B16M500B0000, FGV	26.67 руб.
119732	 Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 пакет 100 шт.	106.29 руб.
111192	 Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 (1000 шт.) оцинков.	532.66 руб.
119889	 Монтажная планка для Integra 2-Ways H=0 под саморез Art. 525B01M50000000, FGV	19.68 руб.

