

## Механизм ФриФолд Шорт F3fs, д. фасадов H650-730 мм, 4,0-7,4 кг Art. 2720140006, Kessebohmer



|                                                |                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Модификации:                                   | <b>Free Fold</b>                                                |
| Параметры модификаций:                         | <b>Модель, Высота фасада, мм, Вес фасада, кг, Производитель</b> |
| Вес фасада, кг:                                | <b>4,0-7,4</b>                                                  |
| Производитель:                                 | <b>Kessebohmer</b>                                              |
| Тип открывания:                                | <b>Складной</b>                                                 |
| Серия:                                         | <b>Free fold (складные)</b>                                     |
| Модель:                                        | <b>E3fs</b>                                                     |
| Высота фасада, мм:                             | <b>650-730</b>                                                  |
| Протестировано на количество циклов откр/закр: | <b>40000</b>                                                    |
| Количество в упаковке:                         | <b>1 комп.</b>                                                  |


Код: 127451 Артикул: 2720140006

### Склад

Ваша цена: Розница

9 240.00 руб./комп.

Дополнительные изображения:



Для сборки вам обязательно понадобится:



Механизмы  
подъема  
фасадов



Петли четырехш  
арнирные



Шурупы



Крышки и петли центральные (средние) приобретаются отдельно.

## Описание

Механизм ФриФолд Шорт для складных фасадов верхних модулей имеет надежный пружинный блок гарантирует стабильность работы. Встроенные демпферы обеспечивают плавное открывание и закрывание. Остановка фасада на комфортной высоте благодаря многопозиционной фиксации (Free stop). Предусмотренные винты и позиционные штифты позволяют легко установить механизм в модуль. Центральная петля устанавливается без фрезеровки и снабжена защитой от защемления. В случае ширины фасада более 900 мм необходимо устанавливать 3 средние и четырехшарнирные петли

Комплектация:  
Механизмы 2 шт.  
Крепления к деревянному фасаду 2 шт.

## Обязательные комплектующие

| Код    |                                                                                     | Название                                                                                          | Цена за единицу |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 127474 |    | Петля центральная 3D для ФРИФОЛД, Art. 2715590006, Kessebohmer                                    | 600.00 руб.     |
| 127445 |    | Крышка декоративная для ФриФолд Шорт, комплект лев/прав, серый, Art. 2720317035, Kessebohmer      | 480.00 руб.     |
| 127444 |  | Крышка декоративная для ФриФолд Шорт, комплект лев/прав, антрацит, Art. 2720317500, Kessebohmer   | 480.00 руб.     |
| 127443 |  | Крышка декоративная для ФриФолд Шорт, комплект лев/прав, белый, Art. 2720319966, Kessebohmer      | 480.00 руб.     |
| 114697 |  | Монтажная планка для Intermat/Ecomat H=3, без винтов Art. 1071607, Hettich                        | 42.35 руб.      |
| 115157 |  | Петля быстрого монтажа Intermat 9944-T42 накладная 125° Art. 1058545, Hettich                     | 298.58 руб.     |
| 119732 |  | Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 пакет 100 шт.                                                 | 100.98 руб.     |
| 114681 |  | Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071627, Hettich | 66.26 руб.      |
| 119457 |  | Петля MS Slide On накладная 110° Art. 51.MS15.05.00.0, FGV                                        | 56.15 руб.      |
| 116970 |                                                                                     | Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, без винтов Art. 9071577, Hettich                  | 63.62 руб.      |



|        |                                                                                   |                                                                                                                  |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 111192 |  | Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 (1000 шт.) оцинков.                                                          | 506.00 руб. |
| 119717 |  | Петля быстрого монтажа Intermat 9973-T42 накладная 110*, без пружины Art. 9005604, Hettich                       | 153.47 руб. |
| 114689 |  | Петля быстрого монтажа Intermat 9943-T42 накладная 110* Art. 1029518, Hettich                                    | 165.92 руб. |
| 121990 |  | Петля быстрого монтажа Sensys 8675 TH 52 накладная 110*, без пружины, для фасадов 15-24 мм Art. 9071313, Hettich | 359.94 руб. |

## Сопутствующие товары

| Код    |                                                                                     | Название                                                                                                                 | Цена за единицу |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 127442 |   | Адаптер для креплений ФриФолд/ФриЛайт к створкам с алюминиевой рамкой 20 мм (компл. 2 шт.), Art. 2718510006, Kessebohmer | 480.00 руб.     |
| 127473 |  | Ограничитель угла открывания до 90 гр. ФриФолд компл. 2 шт., Art. 2719587040, Kessebohmer                                | 420.00 руб.     |