

**Механизм ФриСпейс PtO д. фасадов Н 225 - 650 мм, тип В, комп-т , антрацит Art. 2722437500, Kessebohmer**



Открытие Push to Оpen: **да**

Модификации: **ФриСпейс**

Параметры модификаций: **Открытие Push to Оpen, Модель, Цвет**

Производитель: **Kessebohmer**

Тип открывания: **Поворотный**

Серия: **Free Space PtO**

Модель: **В**

Цвет: **антрацит**

Протестировано на количество циклов откр/закр: **40000**

Количество в упаковке: **1 комп.**

Код: 127636      Артикул: 2722437500

**Склад**

Ваша цена: Розница




3 960.00 руб./комп.




Дополнительные изображения:



Таблица подбора механизмов PtO

КН	В ptO	С ptO	D ptO	E ptO
225	2,3 - 4,3	3,8 - 7,1	6,4 - 9,3	9,2 - 13,4
250	1,9 - 3,9	3,4 - 6,4	5,9 - 9,1	8,3 - 12,6
275	1,9 - 3,5	3,1 - 5,9	5,3 - 8,2	7,5 - 12,0
300	1,7 - 3,2	2,8 - 5,3	4,8 - 7,5	6,9 - 11,0
325	1,6 - 3,0	2,6 - 4,9	4,4 - 7,0	6,4 - 10,2
350	1,5 - 2,8	2,4 - 4,6	4,1 - 6,5	5,9 - 9,5
375	1,3 - 2,6	2,2 - 4,3	3,8 - 6,0	5,5 - 8,8
400	1,2 - 2,4	2,1 - 4,0	3,6 - 5,6	5,2 - 8,3
425	1,1 - 2,3	2,0 - 3,8	3,4 - 5,3	4,9 - 7,8
450	1,0 - 2,1	1,9 - 3,5	3,2 - 5,0	4,6 - 7,3
475	1,0 - 2,0	1,8 - 3,4	3,0 - 4,7	4,3 - 7,0
500	0,9 - 1,9	1,7 - 3,2	2,9 - 4,5	4,1 - 6,6
525	0,9 - 1,8	1,6 - 3,0	2,7 - 4,3	3,9 - 6,3
550	0,8 - 1,7	1,5 - 2,9	2,6 - 4,1	3,7 - 6,0
575	0,8 - 1,7	1,4 - 2,8	2,5 - 3,9	3,6 - 5,7
600	0,8 - 1,6	1,4 - 2,7	2,4 - 3,7	3,4 - 5,5
625	0,7 - 1,5	1,3 - 2,5	2,3 - 3,6	3,3 - 5,3
650	0,7 - 1,5	1,3 - 2,4	2,2 - 3,5	3,2 - 5,1





## Описание

ФриСпейс PtO это стильный, максимально надежный, компактный и при этом очень мощный подъемный механизм, разработанный

для фасадов весом от 0.7 до 4.3 кг и высотой от 225 до 650 мм. (см. таблицу подбора)

В основе работы надежный пружинный блок.

Пластиковые детали усилены стекловолокном.

Механизм обеспечивает плавное и бесшумное открывание Push to Open.

Встроенный переключатель угла открывания 107/90\* позволяет устанавливать его в модули под потолок.

Благодаря своим минимальным размерам 63x173x25 мм почти не занимает полезное пространство, позволяя использовать его максимально эффективно в верхних модулях кухонь, неглубоких модулях прихожих, шкафчиках ванных комнат, мебели для гостиных, детских, а также антресолях.





Легкий монтаж при помощи двух позиционных штифтов и одного предустановленного евро-винта, а также удобные и понятные 3D регулировки.

Комплектация:

- механизмы левый + правый
- толкатель врезной Тур I (A) в цвет механизма (адаптер накладного монтажа приобретается отдельно)
- Инструкция по установке и регулировке
- шаблон для присадки на боковины

## Сопутствующие товары

Код	Название	Цена за единицу
-----	----------	-----------------

127923		Набор крепежных винтов с шайбами для алюм. рамок 45 мм для ФриСпейс 4 шт Art. 2722510007, Kessebohmer	960.00 руб.
127932		Шаблон для установки подъемника ФриСпейс Art. 2722540000, Kessebohmer	2 160.00 руб.
127588		Адаптер для накладного монтажа толкателей для ФриФлап/Спейс, серый Art. 2720757035, Kessebohmer	180.00 руб.
107271		Адаптер для креплений ФриСпейс к алюминиевой рамке 20 мм , никель (компл. 2 шт. ) Art. 2722520006, Kessebohmer	2 880.00 руб.