

Петля быстрого монтажа Sensys 8646I TH 52 накладная 110*, с демпфером, для фасадов 10-19 мм, Art. 9094270, Hettich



Материал двери:	ДСП/МДФ/Дерево
Ход петли:	Two way (двухходовая)
Экск. рег-ка высоты на планке:	Опционально
Угол схватывания петли, °:	35°
Art.Hettich:	9094270
Производитель:	Hettich
Серия:	Sensys
Наложение:	накладная
Тип:	Петля мебельная
Плавное закрывание:	да
Цвет:	никель
Тип монтажа:	Clip-on
Угол установки:	90°
Угол открывания:	110°
Толщина фасада:	Для тонких фасадов
Толщина боковины:	Для стандартных боковин
Диаметр чашки, мм:	35
Протестировано на количество циклов откр/закр:	80000
Экск. рег-ка глубины на петле:	да
Присадка чашки, мм:	52
Глубина чашки, мм:	7.8
Толщина двери, мм:	10-19
Количество в упаковке:	50 шт



Код: 121872 Артикул: 9094270

Склад

Ваша цена: Розница

631.34 руб./шт

Дополнительные изображения:




Накладная навеска



Дистанция $D = C + B - A$
 = расстояние до чашки $C + 12,5 \text{ мм}$ – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C , мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D , мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Карта сверления чашки петли



Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимое для установки двери, зависит от размера, высоты, веса и материала двери.


В каждой моментальной ступе петли, которая необходима для установки двери, можно регулировать. В первую очередь, это касается регулировки по высоте. В случае необходимости рекомендуется использовать дополнительные комплектующие, необходимые для установки петли в тяжелых дверях. Для обеспечения оптимального расстояния X между петлями должно быть минимальное расстояние. Расстояние X должно быть не менее 200 мм.



Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимое для установки двери, зависит от размера, высоты, веса и материала двери.

В каждой моментальной ступе петли, которая необходима для установки двери, можно регулировать. В первую очередь, это касается регулировки по высоте. В случае необходимости рекомендуется использовать дополнительные комплектующие, необходимые для установки петли в тяжелых дверях. Для обеспечения оптимального расстояния X между петлями должно быть минимальное расстояние. Расстояние X должно быть не менее 200 мм.



Для сборки вам обязательно понадобится:



Петли четырехшарнирные



Крепеж разный



Шурупы

Описание

Скрытая петля со встроенным демпфером с функцией самозакрывания для тонких фасадов из плит Компакт

Встроенная регулировка наложения двери $+2/-2 \text{ мм}$

Встроенная регулировка по глубине $+3/-2 \text{ мм}$

Регулировка по высоте с помощью монтажной планки

Количество циклов открывания/закрывания: 80 000

Материал консоли петли : никелированная сталь

Материал чашки петли: никелированная сталь

Для лучшего крепления чашки петли к фасаду рекомендуется использовать еврошурупы.

Обязательные комплектующие

Код	Изображение	Название	Цена за единицу
114682		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, регулировка эксцентриком, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071667, Hettich	118.92 руб.
114684		Заглушка для консоли петли Sensys, стальная, с логотипом Hettich Art. 9088250/9082774	19.26 руб.
115814		Еврошуруп 6,3x14 мм, потай, Art. 1008313, Hettich	2.83 руб.
121739		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3 линейная с эксц. рег. без винтов Art. 9117342, Hettich	189.69 руб.
111174		Еврошуруп 6,3x13, потай	0.73 руб.
119732		Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 пакет 100 шт.	99.13 руб.
114681		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071627, Hettich	66.84 руб.
116970		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, без винтов Art. 9071577, Hettich	64.17 руб.
111192		Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 (1000 шт.) оцинков.	529.48 руб.
114683		Заглушка для чашки петли Sensys, стальная Art. 9082614/9088251, Hettich	24.70 руб.
116978		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3,0 мм, Direkt, со штифтами и спец. винтами, эксц. рег-ка Art. 9075067, Hettich	122.91 руб.
111772		Еврошуруп 6,3x11, потай	0.87 руб.
125524		Монтажная планка для петель Sensys 8645I TX21 под приклеивание, вкладная навеска Art. 9133534, Hettich	2 258.08 руб.
111862		Еврошуруп 6,0x11,5 потай	0.67 руб.



Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
124812		Механизм Push to Open Silent для петель с самозакрыванием, серый Art. 9239099, Hettich	4 738.31 руб.
124879		Механизм Push to Open Silent для петель с самозакрыванием, белый Art. 9239088, Hettich	4 738.31 руб.
116968		Дистанционная подкладка под чашку петли Sensys, дистанция 2,7 мм Art. 9073596, Hettich	25.40 руб.
114818		Шаблон BlueJig д/разметки отверстий под чашку, м.п. (в т.ч. "Тор") Art. 45150, Hettich	295.60 руб.
114815		Шаблон MultiBlue д/разметки отверстий под чашку, м.п. и стяжку. пластик Art. 351/9206693, Hettich	223.45 руб.