

## Петля быстрого монтажа Sensys 8646I TH 52 полунакладная 110\*, с демпфером, для фасадов 10-19 мм, Art. 9094280, Hettich



Материал двери:	<b>ДСП/МДФ/Дерево</b>
Ход петли:	<b>Two way (двухходовая)</b>
Экск. рег-ка высоты на планке:	<b>Опционально</b>
Угол схватывания петли, °:	<b>35°</b>
Art.Hettich:	<b>9094280</b>
Производитель:	<b>Hettich</b>
Серия:	<b>Sensys</b>
Наложение:	<b>полунакладная</b>
Тип:	<b>Петля мебельная</b>
Плавное закрывание:	<b>да</b>
Цвет:	<b>никель</b>
Тип монтажа:	<b>Clip-on</b>
Угол установки:	<b>90°</b>
Угол открывания:	<b>110°</b>
Толщина фасада:	<b>Для тонких фасадов</b>
Толщина боковины:	<b>Для стандартных боковин</b>
Диаметр чашки, мм:	<b>35</b>
Протестировано на количество циклов откр/закр:	<b>80000</b>
Экск. рег-ка глубины на петле:	<b>да</b>
Присадка чашки, мм:	<b>52</b>
Глубина чашки, мм:	<b>7.8</b>
Толщина двери, мм:	<b>10-19</b>
Количество в упаковке:	<b>50 шт</b>




Код: 121873      Артикул: 9094280

**Под заказ**

Ваша цена: Розница

659.75 руб./шт

Дополнительные изображения:



## Навеска на среднюю стенку




$$\text{Дистанция } D = C + B - A$$

$$= \text{расстояние до чашки } C + 3 \text{ мм} - \text{наложение } A$$

Наложение мм	Расстояние до чашки С, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	
	Дистанция D, мм						
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5	
8,5					0,5	1,5	
9,5						0,5	


### Карта сверления чашки петли



### Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимое для установки двери, зависит от размера, веса, типа и материала двери.


В каждом конкретном случае фанеры, которая необходима для установки, могут различаться. Поэтому перед тем, как установить дверь, необходимо убедиться, что фанера имеет достаточную прочность и жесткость. В случае сомнений рекомендуется использовать специальные инструменты для проверки прочности фанеры. Для обеспечения оптимального результата в фанере должны быть выполнены все необходимые отверстия. Расстояние D должно быть не менее 200 мм.



### Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимое для установки двери, зависит от размера, веса, типа и материала двери.

В каждом конкретном случае фанеры, которая необходима для установки, могут различаться. Поэтому перед тем, как установить дверь, необходимо убедиться, что фанера имеет достаточную прочность и жесткость. В случае сомнений рекомендуется использовать специальные инструменты для проверки прочности фанеры. Для обеспечения оптимального результата в фанере должны быть выполнены все необходимые отверстия. Расстояние D должно быть не менее 200 мм.



Для сборки вам обязательно понадобится:



Петли четырехшарнирные



Крепеж разный



Шурупы

## Описание

Скрытая петля со встроенным демпфером с функцией самозакрывания для тонких фасадов из плит Компакт

Встроенная регулировка наложения двери +2/-2 мм

Встроенная регулировка по глубине +3/-2 мм

Регулировка по высоте с помощью монтажной планки

Количество циклов открывания/закрывания: 80 000

Материал консоли петли : никелированная сталь

Материал чашки петли: никелированная сталь















Для лучшего крепления чашки петли к фасаду рекомендуется использовать еврошурупы.

## Обязательные комплектующие







Код

Название

Цена за единицу

115187		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=1,5, без винтов Art. 9071576, Hettich	53.53 руб.
114684		Заглушка для консоли петли Sensys, стальная, с логотипом Hettich Art. 9088250/9082774	19.26 руб.
115814		Еврошуруп 6,3x14 мм, потай, Art. 1008313, Hettich	2.83 руб.
111174		Еврошуруп 6,3x13, потай	0.74 руб.
119732		Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 пакет 100 шт.	100.98 руб.
114680		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=1,5, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071626, Hettich	56.16 руб.
111192		Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 (1000 шт.) оцинков.	539.34 руб.
116972		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=1,5 мм, Direkt, с винтами Art. 9071586, Hettich	57.52 руб.
114683		Заглушка для чашки петли Sensys, стальная Art. 9082614/9088251, Hettich	24.70 руб.
116977		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=1,5 мм, Direkt, со штифтами и спец. винтами, эксц. пер-ка Art. 9075066, Hettich	112.25 руб.
116980		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=1,5, регулировка эксцентрик, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071666, Hettich	108.26 руб.
111772		Еврошуруп 6,3x11, потай	0.89 руб.
125523		Монтажная планка для петель Sensys 86451 TX21 под приклеивание, накладная навеска Art. 9133536, Hettich	2 258.08 руб.
111862		Еврошуруп 6,0x11,5 потай	0.68 руб.

## Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
124812		Механизм Push to Open Silent для петель с самозакрыванием, серый Art. 9239099, Hettich	4 738.31 руб.
124879		Механизм Push to Open Silent для петель с самозакрыванием, белый Art. 9239088, Hettich	4 738.31 руб.
116968		Дистанционная подкладка под чашку петли Sensys, дистанция 2,7 мм Art. 9073596, Hettich	25.40 руб.
114818		Шаблон BlueJig д/разметки отверстий под чашку, м.п. (в т.ч. "Тор") Art. 45150, Hettich	295.60 руб.
114815		Шаблон MultiBlue д/разметки отверстий под чашку, м.п. и стяжку. пластик Art. 351/9206693, Hettich	223.45 руб.
102574		Адаптер для рамных конструкций для вкладных дверей Art. 9227315, Hettich	178.43 руб.