



## Петля быстрого монтажа Intermat 9936-T42 для фальшпанели 90\* вкладная B5 Art. 77708/9043480, Hettich



Материал двери:	<b>ДСП/МДФ/Дерево</b>
Ход петли:	<b>Two way (двухходовая)</b>
Эксп. рег-ка высоты на планке:	<b>Опционально</b>
Art.Hettich:	<b>9043480</b>
Производитель:	<b>Hettich</b>
Серия:	<b>Intermat</b>
Наложение:	<b>вкладная</b>
Плавное закрытие:	<b>нет</b>
Цвет:	<b>никель</b>
Тип монтажа:	<b>Clip-on</b>
Угол установки:	<b>180°</b>
Угол открывания:	<b>95°</b>
Толщина фасада:	<b>Для стандартных фасадов, Для толстых фасадов</b>
Толщина боковины:	<b>Для стандартных боковин</b>
Диаметр чашки, мм:	<b>35</b>
Протестировано на количество циклов откр/закр:	<b>40000</b>
Эксп. рег-ка глубины на петле:	<b>да</b>
Присадка чашки, мм:	<b>52</b>
Глубина чашки, мм:	<b>10.5</b>
Толщина двери, мм:	<b>14-32</b>
Количество в упаковке:	<b>200 шт</b>


Код: 114694	Артикул: 77708/9043480
<b>Склад</b>	
Ваша цена: Розница	
609.85 руб./шт	

### Дополнительные изображения:



Минимальная fuga для 1 двери		
Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C, мм	Внимание:
14	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2	Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.
15	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3	
16	0,4 0,4 0,4 0,4 0,4	Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную fugу следующим образом:
17	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	
18	0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6	Радиус 0 мм:
19	0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8	
20	1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0	Радиус 3 мм:
21	1,4 1,3 1,3 1,3 1,3	
22	1,7 1,6 1,6 1,6 1,5	Радиус 5 мм:
23	2,0 1,9 1,9 1,9 1,8	
24	2,3 2,3 2,3 2,3 2,1	Радиус 8 мм:
25	2,6 2,7 2,6 2,6	
26	2,7 2,1 2,1	Радиус 10 мм:
27	4,2 3,7 3,6	
28	5,0	

### Карта сверления чашки петли



### Коллекция петель для одной двери

Количество петель, необходимое для установки и двери, зависит от размера, материала, веса и материала двери.

В каждой монтажной системе Hettich, которая необходима для установки, могут быть различные варианты. Поэтому важно учесть, учитывать и все детали, которые поставляются. В случае сомнений рекомендуется обратиться к специалисту Hettich, который поможет подобрать оптимальное количество петель и монтажных планок. Для обеспечения оптимальной работы системы Hettich установка должна быть выполнена в соответствии с рекомендациями Hettich.



Для сборки вам обязательно понадобится:



Петли четырехшарнирные



Крепеж разный



Шурупы

## Описание

Скрытая петля с функцией самозакрывания

Для угла корпуса 90°

Встроенная регулировка выступа двери +2/-2мм

Встроенная регулировка фуг +2/-2мм

Регулировка по высоте с помощью монтажной планки






Количество циклов открывания/закрывания: 40 000




Материал консоли петли : цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Материал чашки петли: никелированная сталь






Для лучшего крепления чашки петли к фасаду рекомендуется использовать еврошурупы.

## Обязательные комплектующие

Код	Название	Цена за единицу
114808	 Монтажная планка для Intermat/Ecomat H=5, без винтов Art. 1071608, Hettich	47.85 руб.
114827	 Заглушка для консоли петли Intermat, стальная, с логотипом Hettich Art. 9102082	21.04 руб.
115814	 Еврошуруп 6,3x14 мм, потай, Art. 1008313, Hettich	2.67 руб.
111174	 Еврошуруп 6,3x13, потай	0.76 руб.
119732	 Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 пакет 100 шт.	104.23 руб.

116971		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=5,0 мм, без винтов Art. 9071578, Hettich	83.32 руб.
111192		Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 (1000 шт.) оцинков.	558.88 руб.
116981		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=5,0 регулировка эксцентриком, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071668, Hettich	135.00 руб.
111772		Еврошуруп 6,3x11, потай	0.92 руб.
114825		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=5,0 в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071628, Hettich	85.80 руб.
111862		Еврошуруп 6,0x11,5 потай	0.71 руб.

## Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
125451		Ограничитель угла открывания петли Interimat 9936/9936W,95-85 градусов, сталь Art. 9088254, Hettich	19.27 руб.
119861		Механизм Push to open Pin для петель, накладной, длинный ход, светло-серый Art. 9089601, Hettich	722.99 руб.
114818		Шаблон BlueJig д/разметки отверстий под чашку, м.п. (в т.ч. "Тор") Art. 45150, Hettich	279.11 руб.
114815		Шаблон MultiBlue д/разметки отверстий под чашку, м.п. и стяжку. пластик Art. 351/9206693, Hettich	210.99 руб.
101372		Нажимной толкатель фасадов с демпфером на конце, длинный ход 37мм, врезной, белый 22N, d10	122.49 руб.
101373		Нажимной толкатель фасадов с демпфером на конце, длинный ход 37мм, врезной, темно-серый 22N, d10	122.49 руб.