

Петля быстрого монтажа Intermat 9943-T42 накладная 110* Art. 1029518, Hettich



Материал двери:	ДСП/МДФ/Дерево
Ход петли:	Two way (двухходовая)
Эксп. рег-ка высоты на планке:	Опционально
Art.Hettich:	1029518
Производитель:	Hettich
Серия:	Intermat
Наложение:	накладная
Плавное закрывание:	нет
Цвет:	никель
Тип монтажа:	Clip-on
Угол установки:	90°
Угол открывания:	110°
Толщина фасада:	Для стандартных фасадов
Толщина боковины:	Для стандартных боковин
Диаметр чашки, мм:	35
Протестировано на количество циклов откр/закр:	80000
Эксп. рег-ка глубины на петле:	да
Присадка чашки, мм:	52
Глубина чашки, мм:	11.6
Толщина двери, мм:	15-25
Количество в упаковке:	200 шт

Код: 114689	Артикул: 1029518
Склад	
Ваша цена: Розница	
158.02 руб./шт	

Дополнительные изображения:

Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески.

Для обозначения устойчивости расстояния X между петлями должно быть максимально близким. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.

Накладная навеска


Наклонит мм	Расстояние до чашки С, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
10	0,5	0,5	7,0	7,5	8,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
16	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
18	0,5	1,0	1,5	2,5	
17	0,0	0,5	1,5		
18			0,5		

Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки С + наложение А




Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески. Для устойчивости расстояние X между петлями должно быть максимально близким. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.



Для сборки вам обязательно понадобится:



Описание

Скрытая петля с функцией самозакрывания

Встроенная регулировка наложения двери +2/-2мм

Встроенная регулировка по глубине +2,5/-1,5мм

Регулировка по высоте с помощью монтажной планки

Количество циклов открывания/закрывания: 80 000









Материал консоли петли : никелированная сталь

Материал чашки петли: никелированная сталь






Для лучшего крепления чашки петли к фасаду рекомендуется использовать еврошурупы.




Обязательные комплектующие

Код	Изображение	Название	Цена за единицу
114682		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, регулировка эксцентриком, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071667, Hettich	112.29 руб.
114697		Монтажная планка для Intermat/Ecomat H=3, без винтов Art. 1071607, Hettich	40.34 руб.
114827		Заглушка для консоли петли Intermat, стальная, с логотипом Hettich Art. 9102082	21.04 руб.
115814		Еврошуруп 6,3x14 мм, потай, Art. 1008313, Hettich	2.67 руб.
121739		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3 линейная с эксц. рег. без винтов Art. 9117342, Hettich	179.11 руб.

111174		Еврошуруп 6,3x13, потай	0.76 руб.
119732		Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 пакет 100 шт.	104.23 руб.
114681		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071627, Hettich	63.11 руб.
116970		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, без винтов Art. 9071577, Hettich	60.60 руб.
111192		Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 (1000 шт.) оцинков.	558.88 руб.
116978		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3,0 мм, Direkt, со штифтами и спец. винтами, эксц. пер-ка Art. 9075067, Hettich	116.05 руб.
111772		Еврошуруп 6,3x11, потай	0.92 руб.
111862		Еврошуруп 6,0x11,5 потай	0.71 руб.

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
119861		Механизм Push to open Pin для петель, накладной, длинный ход, светло-серый Art. 9089601, Hettich	722.99 руб.
116959		Ограничитель угла открывания петли Interimat 9943 с 110 до 85 градусов, пластик полупрозрачный Art. 9088253, Hettich	19.27 руб.
116960		Демпфер Silent System защелкиваемый для накладных петель Interimat 9943/9944/9936 Art. 9046469, Hettich	495.27 руб.
114818		Шаблон BlueJig д/разметки отверстий под чашку, м.п. (в т.ч. "Тор") Art. 45150, Hettich	279.11 руб.
114815		Шаблон MultiBlue д/разметки отверстий под чашку, м.п. и стяжку. пластик Art. 351/9206693, Hettich	210.99 руб.

115287		Демпфер Silent System, демпфер для прикручивания для Intermat/ Ecomat, изгиб 0/9,5 мм, цинк Art. 9046472, Hettich	548.80 руб.
101372		Нажимной толкатель фасадов с демпфером на конце, длинный ход 37мм, врезной, белый 22N, d10	122.49 руб.
101373		Нажимной толкатель фасадов с демпфером на конце, длинный ход 37мм, врезной, темно-серый 22N, d10	122.49 руб.