

## Петля быстрого монтажа Sensys 8639I TH 52 для фальшпанели 90\* вкладная В4, с демпфером Art. 9088021, Hettich



|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Материал двери:                                      | ДСП/МДФ/Дерево                                     |
| Ход петли:                                           | Two way<br>(двухходовая)                           |
| Эксп. рег-ка высоты на планке:                       | Опционально                                        |
| Art.Hettich:                                         | 9088021                                            |
| Производитель:                                       | Hettich                                            |
| Серия:                                               | Sensys                                             |
| Наложение:                                           | вкладная                                           |
| Плавное закрывание:                                  | да                                                 |
| Тип монтажа:                                         | Clip-on                                            |
| Угол установки:                                      | 180°                                               |
| Угол открывания:                                     | 95°                                                |
| Толщина фасада:                                      | Для стандартных<br>фасадов, Для<br>толстых фасадов |
| Толщина боковины:                                    | Для стандартных<br>боковин                         |
| Диаметр чашки, мм:                                   | 35                                                 |
| Протестировано на<br>количество циклов<br>откр/закр: | 80000                                              |
| Эксп. рег-ка глубины на<br>петле:                    | да                                                 |
| Присадка чашки, мм:                                  | 52                                                 |
| Глубина чашки, мм:                                   | 12.8                                               |
| Толщина двери, мм:                                   | 15-28                                              |
| Количество в упаковке:                               | 50 шт                                              |


Код: 114674 Артикул: 9088021

Склад


Ваша цена: Розница

742.46 руб./шт




### Дополнительные изображения:



| Минимальная факт. для 1 двери |                         | Примечание                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полная дверь                  | Полная дверь, мм        | Важно:                                                                                                  | Рассчитано для стандартной двери и расстояния X.                                                                                                                                                 |
| 16                            | 16 16 16 16 16 16       | Размеры указаны в таблице, соответствуют двери в стандартном исполнении.                                | Число петель, рассчитанное для стандартной двери, может отличаться от фактического количества петель, необходимого для установки двери, в зависимости от ширины, высоты, веса и материала двери. |
| 18                            | 18 18 18 18 18 18       | Для дверей с другим размером петель: рассчитать количество петель по формуле: $\frac{X}{280} \times 50$ | Рассчитать X (расстояние между петлями) с учетом использования фактической фактической ширины для расчета для двери стандартной 27.                                                              |
| 20                            | 20 20 20 20 20 20       | Размер 3 мм                                                                                             | При применении других комбинаций толщины расстояния X необходимо самостоятельно рассчитать.                                                                                                      |
| 22                            | 22 22 22 22 22 22       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 24                            | 24 24 24 24 24 24       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 26                            | 26 26 26 26 26 26       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 28                            | 28 28 28 28 28 28       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 30                            | 30 30 30 30 30 30       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 32                            | 32 32 32 32 32 32       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 34                            | 34 34 34 34 34 34       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 36                            | 36 36 36 36 36 36       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 38                            | 38 38 38 38 38 38       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 40                            | 40 40 40 40 40 40       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 42                            | 42 42 42 42 42 42       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 44                            | 44 44 44 44 44 44       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 46                            | 46 46 46 46 46 46       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 48                            | 48 48 48 48 48 48       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 50                            | 50 50 50 50 50 50       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 52                            | 52 52 52 52 52 52       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 54                            | 54 54 54 54 54 54       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 56                            | 56 56 56 56 56 56       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 58                            | 58 58 58 58 58 58       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 60                            | 60 60 60 60 60 60       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 62                            | 62 62 62 62 62 62       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 64                            | 64 64 64 64 64 64       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 66                            | 66 66 66 66 66 66       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 68                            | 68 68 68 68 68 68       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 70                            | 70 70 70 70 70 70       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 72                            | 72 72 72 72 72 72       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 74                            | 74 74 74 74 74 74       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 76                            | 76 76 76 76 76 76       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 78                            | 78 78 78 78 78 78       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 80                            | 80 80 80 80 80 80       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 82                            | 82 82 82 82 82 82       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 84                            | 84 84 84 84 84 84       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 86                            | 86 86 86 86 86 86       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 88                            | 88 88 88 88 88 88       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 90                            | 90 90 90 90 90 90       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 92                            | 92 92 92 92 92 92       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 94                            | 94 94 94 94 94 94       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 96                            | 96 96 96 96 96 96       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 98                            | 98 98 98 98 98 98       | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |
| 100                           | 100 100 100 100 100 100 | Размер 3 мм                                                                                             | — Расстояние 300 (28 X 12 X 17 мм) X 10 мм                                                                                                                                                       |



Для сборки вам обязательно понадобится:



## Описание

Скрытая петля с функцией самозакрывания

Для угловых шкафов

Встроенная регулировка наложения двери +1/-2мм

Встроенная регулировка фуг +3/-2мм

Регулировка по высоте с помощью монтажной планки

Количество циклов открывания/закрывания: 40 000

Материал консоли петли : цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Материал чашки петли: никелированная сталь

Для лучшего крепления чашки петли к фасаду рекомендуется использовать еврошурупы.

## Обязательные комплектующие

| Код    | Название                                                                                                                                                                                                      | Цена за единицу |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 114682 |  Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, регулировка эксцентрик, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071667, Hettich | 117.90 руб.     |
| 114684 |  Заглушка для консоли петли Sensys, стальная, с логотипом Hettich Art. 9088250/9082774                                     | 19.09 руб.      |
| 115814 |  Еврошуруп 6,3x14 мм, потай, Art. 1008313, Hettich                                                                         | 2.80 руб.       |
| 121739 |  Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3 линейная с эксц. рег. без винтов Art. 9117342, Hettich                     | 188.06 руб.     |
| 111174 |  Еврошуруп 6,3x13, потай                                                                                                   | 0.69 руб.       |

|        |                                                                                     |                                                                                                                              |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 119732 |     | Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 пакет 100 шт.                                                                            | 100.43 руб. |
| 125486 |    | Петля NEO LINE для фальшпанели с амортизатором, clip-on, H74202, BOYARD                                                      | 186.12 руб. |
| 114681 |    | Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071627, Hettich                            | 66.26 руб.  |
| 116970 |    | Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3, без винтов Art. 9071577, Hettich                                             | 63.62 руб.  |
| 111192 |    | Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 (1000 шт.) оцинков.                                                                      | 503.28 руб. |
| 114683 |    | Заглушка для чашки петли Sensys, стальная Art. 9088251/9088251, Hettich                                                      | 24.48 руб.  |
| 116978 |   | Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=3,0 мм, Direkt, со штифтами и спец. винтами, эксц. пер-ка Art. 9075067, Hettich | 121.85 руб. |
| 101798 |  | Петля MASTER для фальшпан. с доводчиком, Clip-On, 48AX Art. 10100462, Samet                                                  | 487.76 руб. |
| 111772 |  | Еврошуруп 6,3x11, потай                                                                                                      | 0.83 руб.   |
| 119894 |  | Петля Integra 2-Ways для фальшпанели 90° с демпфером Art. 51BN85059005000, FGV                                               | 198.57 руб. |
| 111862 |  | Еврошуруп 6,0x11,5 потай                                                                                                     | 0.64 руб.   |

## Сопутствующие товары

| Код    | Название                                                                                                                                                                   | Цена за единицу |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 124812 |  Механизм Push to Open Silent для петель с самозакрыванием, серый Art. 9239099, Hettich | 4 697.72 руб.   |
| 121971 | Адаптер петли Sensys для стекла под приклеивание с крепежом для одной петли Art. 9081923, Hettich                                                                          | 775.63 руб.     |



|        |                                                                                   |                                                                                                               |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 120961 |  | Ограничитель угла открывания угловых петель Sensys 8639i, с 95° до 85°, пластик черный, Art. 9072541, Hettich | 18.13 руб.    |
| 124879 |  | Механизм Push to Open Silent для петель с самозакрыванием, белый Art. 9239088, Hettich                        | 4 697.72 руб. |
| 116968 |  | Дистанционная подкладка под чашку петли Sensys, дистанция 2,7 мм Art. 9073596, Hettich                        | 25.18 руб.    |
| 114818 |  | Шаблон BlueJig д/разметки отверстий под чашку, м.п. (в т.ч. "Top") Art. 45150, Hettich                        | 293.06 руб.   |
| 114815 |  | Шаблон MultiBlue д/разметки отверстий под чашку, м.п. и стяжку. пластик Art. 351/9206693, Hettich             | 221.53 руб.   |

## Аналоги

| Код    | Название                                                                            |                                                                                | Цена за единицу |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 119894 |  | Петля Integra 2-Ways для фальшпанели 90* с демпфером Art. 51BH85059005000, FGV | 198.57 руб.     |
| 101798 |  | Петля MASTER для фальшпан. с доводчиком, Clip-On, 48AX Art. 10100462, Samet    | 487.76 руб.     |
| 125486 |  | Петля NEO LINE для фальшпанели с амортизатором, clip-on, H74202, BOYARD        | 186.12 руб.     |