

## Блок питания LED 12V/ 60W, "карандаш" 312x18x18 мм DFB4S 12B, IP20



Мощность, W / Вт (Ватт):	<b>60</b>
Производитель:	<b>GLS</b>
Тип света:	<b>Светодиодный (LED)</b>
Тип:	<b>Питание</b>
Входное напряжение, V / В (Вольт):	<b>220</b>
Выходное напряжение, V / В (Вольт):	<b>12</b>
Тип подключения:	<b>Клемма</b>
Включение:	<b>Приобретается дополнительно</b>
Класс защиты IP:	<b>IP20</b>
Количество в упаковке:	<b>50 шт</b>


Код: 103811	Артикул: DFB4S 12B
-------------	--------------------

### Склад

Ваша цена: Розница

678.04 руб./шт

Дополнительные изображения:



Для сборки вам обязательно понадобится:



Светильники и управление светом



Для обеспечения охлаждения блока необходимо свободное пространство не менее 5 см. со всех сторон.

### Описание

Источник питания предназначен для электропитания светодиодных лент и светодиодных модулей.

Имеет защиту от короткого замыкания и перегрузки






Имеет очень маленькие размеры в сечении 312x18x18 мм. и что позволяет устанавливать его в небольшом объёме

Длина кабеля 0,1 м.





Для надежной и долговечной работы блока питания рекомендуется мощность нагрузки выбирать на 15-20% ниже максимальной.

При установке источника питания необходимо предусмотреть свободное пространство вокруг изделия не менее 5 см., для обеспечения естественной циркуляции воздуха и избежать перегрева. Запрещается использование источника питания при повышенных температурах окружающей среды. Во избежание нарушения работы источника питания не следует устанавливать источник питания вблизи источников тепла и в плохо вентилируемых нишах.

## Обязательные комплектующие



Код	Название	Цена за единицу
105472	 Соединительный провод 2x0,5мм2, ШВВП max. 5А, черно-красный	40.93 руб.
110602	 Сетевой шнур с выключателем длина 2,2 м. 2x0,5мм2 15.111.09.011	248.46 руб.
121662	 Соединительный провод 2x0,75мм2, ШВВП max. 6А, белый	52.07 руб.
122674	 Выключатель мебельный врезной D66 мм, 250В, 2,5А, отв. D54x13мм, с пров. 0,2м, белый	348.09 руб.
101244	 Сетевой шнур с выключателем длина 3 м. 2x0,5мм. 15.111.02.011	283.56 руб.

## Сопутствующие товары

Код	Название	Цена за единицу
121944	 Датчик на препятствие 220V/60-250W, D10.5, черный, шнур 2м, PM-218B	1 782.30 руб.
122676	 Выключатель мебельный накладной D66H16 мм, 250В, 2,5А, с пров. 0,2м, сер/черн	456.24 руб.
122968	 Датчик на взмах 220V/60-250W, D15, черный, шнур 2м, PM-218C	1 782.30 руб.
124664	 Выключатель мебельный накладной D66H16 мм, 250В, 2,5А, с пров. 0,2м, белый	456.24 руб.
119033	Датчик движения до 2м, 220V/80-250W шнур 2м. белый	2 876.68 руб.



## Аналоги

Код	Название	Цена за единицу
103945	 Блок питания LED 12V/ 60W, "карандаш" 310x18x18 мм LEYT12V-60W, IP20	994.00 руб.
101761	 Блок питания LED 12V/ 60W, "карандаш" 312x18x18 мм 06.800.01.340, IP20	870.29 руб.