

# Sensys




**Hettich**






**Описание**

3-4




**Стандартные навески**

5-9




**Угловые навески**

10-17



**Специальные навески, петля Sensys 165°**

18-21



**Навески для стекла**

22-24



**Принадлежности**

25

### Общая информация

В настоящей брошюре собраны наиболее распространённые навески петель Sensys для упрощения заказа требуемых артикулов петли, монтажной планки и дополнительных аксессуаров петлевой группы.

Каждая навеска представлена в виде схемы, на которой изображено положение петли с установочными размерами. Вверху указан код –наименование навески, а для угловых вариантов - угол установки. Под каждой схемой указаны наименования и артикулы позиций для заказа.

В таблице указаны только необходимые позиции, дополнительно все петли могут быть укомплектованы заглушками на плечо и чашку, ограничителями угла открытия.

Наименование

Артикул

Sensys 86571, накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер -5°	9237120
Ограничитель 105°/120°	9090756

### Петля


В таблице под каждой схемой указаны артикулы петель Sensys с никелированным покрытием со встроенным доводчиком Silent System, а для угловых навесок указана база петли «В». Петля может быть заменена на аналогичную без доводчика, без функции самозакрывания, либо в цвете «Черный обсидиан».

При замене необходимо выбрать соответствующий артикул по каталогу Hettich.

Все петли с одинаковой базой «В» взаимозаменяемы по наложению и высоте монтажной планки.


Не указанные размеры и крепеж необходимо уточнять в каталоге.

H12



### Монтажная планка

По умолчанию применяется крестообразная монтажная планка со стандартным отступом от края боковины (LR) 37 мм, если не указано иное. При замене на монтажную планку другой конструкции, например, линейную планку, необходимо пересчитать монтажное положение.



Планка отличная от крестообразной обозначена около схемы навески пиктограммой:




Линейная монтажная планка



Планка Face frame

SH1



### Специальные элементы и дополнительные аксессуары

Для некоторых монтажных комбинаций навеска требует дополнительного использования специальных элементов. Артикулы таких элементов указаны под схемой навески, а необходимость их применения – пиктограммой.



Дистанционный адаптер чашки с указанием толщины



Ограничитель угла открывания с указанием угла



Специальный адаптер для вкладной петли Face frame



Угловой адаптер с указанием угла и количества



Рекомендуемый вид крепежа планки петли с указанием диаметра и минимальной длины

Навески по умолчанию выполнены с доводчиком. Если эти навески можно сделать в цвете «чёрный обсидиан» или без пружины это указано дополнительным обозначением:

● - в цвете «чёрный обсидиан»



○ - без функции самозакрывания









● - в цвете «чёрный обсидиан»  
без функции самозакрывания

### Монтажные схемы.



**!** Все размеры в монтажных схемах - расчетные! Перед использованием рекомендуем произвести контрольный монтаж.

В большинстве навесок используется толщина материала 18 мм. При других толщинах размеры рассчитываются самостоятельно, изменяя, например, высоту монтажной планки, монтажное расстояние или расстояние до присадки под чашку петли.






## H8




Sensys 8645i вкладная	9071207
Планка Sensys D3	9071577
Подкладка под чашку 1,8 мм	9073595

## H9




Sensys 8631i накладная	9090260
Планка Sensys D1,5	9071576

## H9.16





Sensys 8631i накладная	9090260
Планка Sensys D3	9071577

## H10





Sensys 8631i накладная	9090260
Планка Sensys D1,5	9071576

## H11




Sensys 8631i накладная	9090260
Планка Face frame D0	9088246

## H12




Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D3	9071577
Ограничитель 90°/135°	9090864

## H13




Sensys 8631i полунакладная	9091410
Планка Sensys D0	9071575

## H13.16



Sensys 8631i полунакладная	9091410
Планка Sensys D1,5	9071576


## H14



Sensys 8631i вкладная	9091420
Планка Sensys D3	9071577



## H15




Крепление адаптера к рамке - шуруп со скругленной головкой Ø 4 x 20 мм.

Крепеж планки к адаптеру самонарезными винтами с потайными головками ø 4 x 12 мм (арт. 9076418 / 100 шт.)

Sensys 8631i вкладная	9091420
Планка линейная Sensys D1,5	9117341
Адаптер Face frame вкладной	9227315




## H16



Sensys 8646i накладная	9094276
Планка Sensys D1,5	9071576




## H16.16



Sensys 8646i накладная	9094276
Планка Sensys D3	9071577




## H17



Sensys 8646i полунакладная	9094286
Планка Sensys D0	9071575




## H17.16



Sensys 8646i полунакладная	9094286
Планка Sensys D1.5	9071576




## H18



Sensys 8646i полунакладная	9094286
Планка Sensys D0	9071575




## H19



Sensys 8646i вкладная	9094296
Планка Sensys D3	9071577




## H20



Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D1,5	9071576












## H20.16




Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D3	9071577








## H26.16



Sensys 8645i накладная	9071205
Планка Sensys D3	9071577




## H27



Sensys 8645i полунакладная	9071206
Планка Sensys D0	9071575




## H27.16



Sensys 8645i полунакладная	9071206
Планка Sensys D1.5	9071576




## H28



Sensys 8645i вкладная	9071207
Планка Sensys D3	9071577



## H29



Используется в угловых шкафах со складными дверями в качестве средней петли. На корпус устанавливается петля Sensys 8657i с углом открытия 165° (смотрите схему H20).

Петля Internat для угловых шкафов со складными дверями	9090109
Планка Sensys D0	9071575



**WH1 -15° (75°)**

Sensys 8657i, накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер -5°	9237120
Ограничитель 105°/120°	9090756

**WH1.16 -15° (75°)**

Sensys 8657i, накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер -5°	9237120
Ограничитель 105°/120°	9090756

**WH2 -15° (75°)**

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер -5°	9237120

**WH3 -10° (80°)**

Sensys 8657i, накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер -5°	9237120
Ограничитель 105°/120°	9090756

**WH3.16 -10° (80°)**

Sensys 8657i, накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер -5°	9237120
Ограничитель 105°/120°	9090756

**WH4 -10° (80°)**

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D5	9071578
Угловой адаптер -5°	9237120

**WH5 -5° (85°)**

Sensys 8657i, накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер -5°	9237120
Ограничитель 105°/120°	9090756


**WH6 -5° (85°)**

Sensys 8645i, полунакладная	9071206
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер -5°	9237120

**WH7 0° (90°)**


Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D1,5	9071576
Ограничитель 90°	9072354

**WH8 +5° (95°)**




Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D1.5	9071576
Угловой адаптер 5°	9072533

**WH8.16 +5° (95°)**




Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 5°	9072533

**WH9 +5° (95°)**




Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 5°	9072533

**WH10 +5° (95°)**




Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D5	9071578
Угловой адаптер 5°	9072533

**WH11 +10° (100°)**




Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 10°	9072534

**WH11.16 +10° (100°)**




Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D5	9071578
Угловой адаптер 10°	9072534

**WH12 +10° (100°)**




Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D1.5	9071576
Угловой адаптер 10°	9072534

**WH13 +10° (100°)**



Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D8	9071579
Угловой адаптер 10°	9072534

**WH14 +15° (105°)**



Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 15°	9072535

**WH14.16 +15° (105°)**

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D5	9071578
Угловой адаптер 15°	9072535

**WH15 +15° (105°)**

Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 15°	9072535

**WH16 +15° (105°)**

Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D8	9071579
Угловой адаптер 15°	9072535

**WH17 +20° (110°)**

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D1,5	9071576
Угловой адаптер 20°	9072536

**WH18 +20° (110°)**

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D8	9071579
Угловой адаптер 20°	9072536

**WH19 +20° (110°)**

Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 20°	9072536

**WH20 +20° (110°)**

Sensys 8645i, вкладная	9071207
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 20°	9072536

**WH21 +20° (110°)**

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D1,5	9071576
Угловой адаптер -5°	9237120

**WH22 +25° (115°)**

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D1,5	9071576
Угловой адаптер 20°	9072536
Угловой адаптер 5°	9072533

**WH23 +25° (115°)**

Sensys 8645i, полунакладная	9071206
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 20°	9072536
Угловой адаптер 5°	9072533

**WH24 +25° (115°)**

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер -5°	9237120

**WH25 +25° (115°)**

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер -5°	9237120

**WH26 +25° (115°)**

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D8	9071579
Угловой адаптер -5°	9237120

**WH27 +30° (120°)**

! Ход доводчика уменьшается на 5°

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D1.5	9071576
Угловой адаптер 20°	9072536
Угловой адаптер 5°	9072533

**WH27.16 +30° (120°)**

! Ход доводчика уменьшается на 5°

Sensys 8645i, накладная	9071205
Планка Sensys D1.5	9071576
Угловой адаптер 20°	9072536
Угловой адаптер 5°	9072533

**WH28 +30° (120°)**

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D0	9071575

**WH28.16 +30° (120°)**

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D0	9071575

**WH29 +30° (120°)**

Sensys 8639i W30 B2	9088016
Планка Sensys D5	9071578

**WH30 +30° (120°)**

Sensys 8639i W30 B2 9088016  
 Планка Sensys D5 9071578

**WH31 +30° (120°)**

Sensys 8639i W30 B-16 9088017  
 Планка Sensys D1,5 9071576

**WH31.16 +30° (120°)**

Sensys 8639i W30 B-16 9088017  
 Планка Sensys D1,5 9071576

**WH32 +35° (125°)**

Sensys 8639i W30 B2 9088016  
 Планка Sensys D0 9071575  
 Угловой адаптер 5° 9072533

**WH33 +35° (125°)**

Sensys 8639i W30 B2 9088016  
 Планка Sensys D5 9071578  
 Угловой адаптер 5° 9072533

**WH34 +35° (125°)**

Sensys 8639i W30 B2 9088016  
 Планка Sensys D5 9071578  
 Угловой адаптер 5° 9072533

**WH35 +35° (125°)**

Sensys 8639i W30 B-16 9088017  
 Планка Sensys D3 9071577  
 Угловой адаптер 5° 9072533

**WH36 +40° (130°)**

Sensys 8639i W30 B2 9088016  
 Планка Sensys D1,5 9071576  
 Угловой адаптер 10° 9072534

**WH37 +40° (130°)**

Sensys 8639i W30 B2 9088016  
 Планка Sensys D8 9071579  
 Угловой адаптер 10° 9072534

**WH38 +40° (130°)**

Sensys 8639i W30 B2 **9088016**  
 Планка Sensys D8 **9071579**  
 Угловой адаптер 10° **9072534**

**WH39 +40° (130°)**

Sensys 8639i W30 B-16 **9088017**  
 Планка Sensys D5 **9071578**  
 Угловой адаптер 10° **9072534**

**WH40 +45° (135°)**

Sensys 8639i W45 B9 **9088018**  
 Планка Sensys D0 **9071575**

**WH40.16 +45° (135°)**

Sensys 8639i W45 B9 **9088018**  
 Планка Sensys D0 **9071575**

**WH41 +45° (135°)**

Sensys 8639i W45 B9 **9088018**  
 Планка Sensys D8 **9071579**

**WH42 +45° (135°)**

Sensys 8639i W45 B-2 **9088019**  
 Планка Sensys D1,5 **9071576**

**WH43 +45° (135°)**

Sensys 8639i W45 B-2 **9088019**  
 Планка Sensys D1,5 **9071576**

**WH44 +45° (135°)**

Sensys 8639i W45 B-25 **9088020**  
 Планка Sensys D0 **9071575**

**WH44.16 +45° (135°)**

Sensys 8639i W45 B-25 **9088020**  
 Планка Sensys D0 **9071575**



**WH45 +50° (140°)**

Sensys 8639i W45 B9	9088018
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 5°	9072533

**WH46 +50° (140°)**

Sensys 8639i W45 B9	9088018
Планка Sensys D8	9071579
Угловой адаптер 5°	9072533

**WH47 +50° (140°)**

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D1.5	9071576
Угловой адаптер 5°	9072533

**WH48 +50° (140°)**

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D1.5	9071576
Угловой адаптер 5°	9072533

**WH49 +50° (140°)**

Sensys 8639i W45 B-25	9088020
Планка Sensys D1.5	9071576
Угловой адаптер 5°	9072533

**WH49.16 +50° (140°)**

Sensys 8639i W45 B-25	9088020
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 5°	9072533

**WH50 +55° (145°)**

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 10°	9072534


**WH51 +55° (145°)**

Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D0	9071575
Угловой адаптер 10°	9072534

**WH52 +60° (150°)**


Sensys 8639i W45 B-2	9088019
Планка Sensys D3	9071577
Угловой адаптер 15°	9072535

**WH53 +60° (150°)**




Sensys 8639i W45 B-2 9088019  
 Планка Sensys D0 9071575  
 Угловой адаптер 15° 9072535

**WH54 +65° (155°)**




Sensys 8639i W45 B-2 9088019  
 Планка Sensys D5 9071578  
 Угловой адаптер 20° 9072536

**WH55 +65° (155°)**




Sensys 8639i W45 B-2 9088019  
 Планка Sensys D0 9071575  
 Угловой адаптер 20° 9072536

**WH56 +70° (160°)**




Sensys 8639i W45 B-2 9088019  
 Планка Sensys D5 9071578  
 Угловой адаптер 20° 9072536  
 Угловой адаптер 5° 9072533

**WH57 +70° (160°)**




Sensys 8639i W45 B-2 9088019  
 Планка Sensys D0 9071575  
 Угловой адаптер 20° 9072536  
 Угловой адаптер 5° 9072533

**WH58 +90° (180°)**




Sensys 8645i накладная 9071205  
 Планка Face frame D0 9088246

**WH59 +90° (180°)**




Sensys 8639i W90 9088021  
 Планка Sensys D3 9071577

**WH60 +100° (190°)**




Sensys 8639i W90 9088021  
 Планка Sensys D1.5 9071576  
 Угловой адаптер 10° 9072534

**WH61 +105° (195°)**




Sensys 8639i W90 9088021  
 Планка Sensys D3 9071577  
 Угловой адаптер 15° 9072535

### SH1




Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575

### SH2




Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D3	9071577

### SH3




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

### SH4




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

### SH5




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

### SH6




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

### SH7




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D3	9071577
Ограничитель 90°/135°	9090864

### SH8




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

### SH9




Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864

### SH10




Сensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Ограничитель 105°/120°	9090756

### SH11




Сensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Ограничитель 105°/120°	9090756

### SH12




Сensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864

### SH13




Сensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864

### SH14




Сensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864

### SH15




Сensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864

### SH16




Сensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864

### SH17



Сensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864

### SH18




Сensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864

# Специальные навески, петля Sensys 165°

Дверь с четвертью. Большое наложение на боковину. Накладка на фасад.


## SH19



Sensys 8657i полунакладная	9099550
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864




## SH20



Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Ограничитель 105°/120°	9090756




## SH21



Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Ограничитель 105°/120°	9090756




## SH22



Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Ограничитель 105°/120°	9090756




## SH23



Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D3	9071577
Ограничитель 90°/135°	9090864




## SH24



Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575




## SH25



Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Ограничитель 105°/120°	9090756




## SH26



Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Ограничитель 105°/120°	9090756




## SH27




Sensys 8657i накладная	9099540
Планка Sensys D0	9071575
Ограничитель 105°/120°	9090756




### SH28




### SH29




### SH30



### SH31




## GH1




Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка D10, тип 1	9133540
Ограничитель 90°/135°	9090864

## GH2




Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка D10, тип 1	9133540
Ограничитель 90°/135°	9090864

## GH3




Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка D10, тип 1	9133540
Ограничитель 90°/135°	9090864

## GH4




Sensys 8645i для стекла	9134990
Площадка чашки петли	9116339
Планка D10, тип 1	9133540

## GH5




Sensys 8645i для стекла	9134990
Площадка чашки петли	9116339
Планка D10, тип 1	9133540

## GH6




Sensys 8645i для стекла	9134990
Площадка чашки петли	9116339
Планка D10, тип 1	9133540

## GH7




Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка линейная D5	9075097
Ограничитель 90°/135°	9090864

## GH8



Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка линейная D5	9075097
Ограничитель 90°/135°	9090864


## GH9



Sensys 8645i полунакладная	9071206
Планка D10, тип 2	9133538




## GH10




Sensys 8645i полунакладная 9071206  
Планка D10, тип 2 9133538

## GH11




Sensys 8657i для стекла 9134989  
Площадка чашки петли 9116339  
Планка Sensys D8 9071629

## GH12




Sensys 8657i для стекла 9134989  
Площадка чашки петли 9116339  
Планка Sensys D8 9071629

## GH13




Sensys 8645i накладная 9071205  
Планка D10, тип 2 9133538

## GH14




Sensys 8645i полунакладная 9071206  
Планка D10, тип 2 9133538

## GH15




Sensys 8657i полунакладная 9099550  
Адаптер для стекла 9081923  
Планка Sensys D8 9071579  
Ограничитель 90°/135° 9090864

## GH16




Sensys 8657i полунакладная 9099550  
Адаптер для стекла 9081923  
Планка Sensys D8 9071579

## GH17



Sensys 8645i вкладная 9071207  
Адаптер для стекла 9081923  
Планка Sensys D3 9071577

## GH25



Sensys 8645i для стекла 9134990  
Планка Internat D0 \* 1071605  
Адаптер D12 9072538

**GH18 -5° (85°)**

Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка Sensys D1,5	9071576
Ограничитель 90°/135°	9090864
Угловой адаптер -5°	9237120

**GH19 +5° (95°)**

Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка Sensys D5	9071578
Ограничитель 90°/135°	9090864
Угловой адаптер +5°	9072533

**GH20 +10° (100°)**

Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864
Угловой адаптер +10°	9072534

**GH21 +15° (105°)**

Sensys 8657i для стекла	9134989
Площадка чашки петли	9116339
Планка Sensys D8	9071579
Ограничитель 90°/135°	9090864
Угловой адаптер +10°	9072534
Угловой адаптер +5°	9072533

**GH22 +30° (120°)**

Sensys 8639i W30 B-16	9088017
Адаптер для стекла	9081923
Планка Sensys D3	9071577

**GH23 +45° (135°)**

Sensys 8639i W45 B-25	9088020
Адаптер для стекла	9081923
Планка Sensys D1,5	9071576

**GH24 +90° (180°)**

Sensys 8639i W90	9088021
Адаптер для стекла	9081923
Планка Sensys D5	9071578

## Заглушка для консоли петли Sensys



- Возможно применение со всеми петлями Sensys, кроме петель Sensys 165°
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Никелированная сталь

Вариант	Артикул	Кол-во
с логотипом Hettich	9082774	1/200 шт
без логотипа	9082612	1/200 шт


## Заглушка для чашки петли Sensys



- Для петель с чашкой в стиле Sensys
- Для всех типов монтажа чашки петли, кроме Fix и с помощью предустановленных шурупов для дерева
- Никелированная сталь

Вариант	Артикул	Кол-во
для чашки петли Sensys	9082614	1/200 шт

## Заглушка на плечо петли Sensys 165°



- Возможно применение с петлями Sensys 8657i, 8657, 8687
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются по заказу
- Пластик цвета антрацит

Вариант	Артикул	Кол-во
с логотипом Hettich	9099871	1/50 шт
без логотипа	9099870	1/50 шт

## Демпфер на открытие для петли Sensys 165°



- Для применения с петлями Sensys 165° со встроенным демпфером Silent System
- Не сочетается с ограничителем угла открывания для петли Sensys 165°
- Пластик цвета антрацит

Вариант	Артикул	Кол-во
накладная навеска	9100037	1/50 шт
полунакладная навеска	9100116	1/50 шт


## Ограничители угла открывания



- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей

Вариант	Артикул	Кол-во
1. до 85° для петли Sensys 110°	9072540	1/50 шт
2. до 90° для петли Sensys 110°	9072354	1/50 шт
3. до 85° для петли Sensys 110° для тонких дверей	9076440	1/50 шт
4. до 85° для петли Sensys 95° для толстых дверей	9103006	1/50 шт
5. до 105°/120° для петли Sensys 165°	9090756	1/50 шт
6. до 90°/135° для петли Sensys 165°	9090864	1/50 шт
7. до 85° для угловых петель и Sensys W90	9072541	1/50 шт
8. до 85° для петли Sensys для узких алюминиевых рамок	9072542	1/50 шт


## Демпфер под запрессовку



- Для отверстия  $\varnothing 6$  мм x 7 мм
- Пластик

Вариант	Артикул	Кол-во
белый	25048	1/1000 шт

## Декоративная заглушка $\varnothing 35$ мм



- Для отверстия  $\varnothing 35$  мм x 9,5 мм
- Пластик

Вариант	Артикул	Кол-во
белая	9116360	1/100 шт

Technik für Möbel

  
**Hettich**