

Петля быстрого монтажа Sensys 8646I TH 52 вкладная 110*, с демпфером, для фасадов 10-19 мм, Art. 9094290, Hettich



Материал двери:	ДСП/МДФ/Дерево
Ход петли:	Two way (двухходовая)
Эксс. рег-ка высоты на планке:	Опционально
Art.Hettich 2020:	9094290
Производитель:	Hettich
Серия:	Sensys
Наложение:	вкладная
Плавное закрывание:	да
Тип монтажа:	Clip-on
Угол установки:	90°
Угол открывания:	110°
Толщина фасада:	Для тонких фасадов
Толщина боковины:	Для стандартных боковин
Диаметр чашки, мм:	35
Протестировано на количество циклов откр/закр:	80000
Эксс. рег-ка глубины на петле:	да
Присадка чашки, мм:	52
Глубина чашки, мм:	7.8
Толщина двери, мм:	10-19
Количество в упаковке:	50 шт

Код: 121874 Артикул: 9094290

Под заказ


Ваша цена: Розница

682.25 руб./шт

Дополнительные изображения:



Вкладная навеска



Толщина двери, мм	Расстояние до чашки С, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
10	0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	
11	0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	
12	0,4	0,9	1,4	2,4	3,3	
13	0,4	1,0	1,5	2,5	3,4	
14	0,8	1,2	1,7	2,7	3,7	
15	0,0	1,0	1,5	2,0	2,9	3,8
16	0,3	1,3	1,8	2,2	3,2	4,2

Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C – 4 мм + фута F

Вкладная навеска




$$\text{Дистанция } D = C + B + F$$

= расстояние до чашки C – 4 мм + фуга F

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
10	0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	
11	0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	
12	0,4	0,9	1,4	2,4	3,3	
13	0,6	1,0	1,5	2,5	3,5	
14	0,8	1,2	1,7	2,7	3,7	
15	0,0	1,0	1,5	2,0	2,9	3,9
16	0,3	1,3	1,8	2,2	3,2	4,2


Карта сверления чашки петли



Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в таблице, является ориентировочным. В случае сомнений рекомендуется проконсультироваться с менеджером по продажам. Для обеспечения оптимального сцепления с боковой стеной петли необходимо устанавливать с расстоянием между петлями, равным высоте двери, но не менее 200 мм.



Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в таблице, является ориентировочным. В случае сомнений рекомендуется проконсультироваться с менеджером по продажам. Для обеспечения оптимального сцепления с боковой стеной петли необходимо устанавливать с расстоянием между петлями, равным высоте двери, но не менее 200 мм.



Для сборки вам обязательно понадобится:



Петли четырехшарнирные



Крепеж разный



Шурупы

Описание

Скрытая петля со встроенным демпфером с функцией самозакрывания для тонких фасадов из плит Компакт

Встроенная регулировка наложения двери +2/-2мм

Встроенная регулировка по глубине +3/-2мм

Регулировка по высоте с помощью монтажной планки

Количество циклов открывания/закрывания: 80 000

Материал консоли петли : никелированная сталь

Материал чашки петли: никелированная сталь

Для лучшего крепления чашки петли к фасаду рекомендуется использовать еврошурупы.

Обязательные комплектующие

Код	Название	Цена за единицу
115187	Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=1,5, без винтов	53.07 руб.

		Art. 9071576, Hettich	
114684		Заглушка для консоли петли Sensys, стальная, с логотипом Hettich Art. 9088250/9082774	19.09 руб.
115814		Еврошуруп 6,3x14 мм, потай, Art. 1008313, Hettich	2.80 руб.
111174		Еврошуруп 6,3x13, потай	0.73 руб.
119732		Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 пакет 100 шт.	106.29 руб.
114680		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=1,5, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071626, Hettich	55.67 руб.
111192		Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16 (1000 шт.) оцинков.	532.66 руб.
116972		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=1,5 мм, Direkt, с винтами Art. 9071586, Hettich	57.02 руб.
114683		Заглушка для чашки петли Sensys, стальная Art. 9088251/9088251, Hettich	24.48 руб.
116977		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=1,5 мм, Direkt, со штифтами и спец. винтами, эксц. пер-ка Art. 9075066, Hettich	111.28 руб.
116980		Монтажная планка для петли Sensys/Intermat H=1,5, регулировка эксцентриком, в комплекте с 2 евровинтами Art. 9071666, Hettich	107.33 руб.
111772		Еврошуруп 6,3x11, потай	0.88 руб.
111862		Еврошуруп 6,0x11,5 потай	0.68 руб.

Сопутствующие товары

Код	Название	Цена за единицу
-----	----------	-----------------

124812		Механизм Push to Open Silent для петель с самозакрыванием, серый Art. 9239099, Hettich	4 697.72 руб.
124879		Механизм Push to Open Silent для петель с самозакрыванием, белый Art. 9239088, Hettich	4 697.72 руб.
116968		Дистанционная подкладка под чашку петли Sensys, дистанция 2,7 мм Art. 9073596, Hettich	25.18 руб.
114818		Шаблон BlueJig д/разметки отверстий под чашку, м.п. (в т.ч. "Тор") Art. 45150, Hettich	293.06 руб.
114815		Шаблон MultiBlue д/разметки отверстий под чашку, м.п. и стяжку. пластик Art. 351/9206693, Hettich	221.53 руб.